




PESCO E NETTARINE/ PEACH AND NECTARINE









(*Prunus persica* Batsch.)


DESCRITTORI MORFOLOGICI/ MORPHOLOGIC DESCRIPTORS

I descrittori raccomandati secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA, i descrittori essenziali indicati da UPOV/CPVO e IBPGR, sono segnalati con un asterisco (*).

The descriptors recommended by the Working Group are indicated by GIBA, the essential UPOV/CPVO and IBPGR descriptors are indicated with asterisk.

n°	Codici UPOV/CPVO/IBPGR	DESCRITTORE/ DESCRIPTOR	CULTIVAR DI RIFERIMENTO/ REFERENCE CULTIVAR	LIVELLO DI ESPRESSIONE/ LEVEL OF EXPRESSION
1 GIBA	1 -	Dimensione dell'albero/ Tree size		
		molto piccolo/ <i>very small</i>	Bonanza	1
		piccolo/ <i>small</i>	Compact Redhaven	3
		medio/ <i>medium</i>	Spring Lady	5
		grande/ <i>large</i>	Redhaven	7
		molto grande/ <i>very large</i>	Babygold 5	9
2 GIBA	3 6.1.1	Portamento dell'albero/ Tree habit		
		colonnare/ <i>columnar</i>	Pillar, Alice-up	1
		assurgente/ <i>upright</i>	Rich Lady	2
		semi-assurgente/ <i>semi-upright</i>	Redhaven	3
		espanso/ <i>spreading</i>	Albertina	4
		pendulo/ricadente/ <i>drooping</i>	5
		piangente/ <i>weeping</i>	Biancopensulo	6
3	- 6.1.3 (*)	Fabbisogno in freddo/ Chilling requirement		
		molto scarso/ <i>very low</i> (< 450h)	Flordastar	1
		scarso/ <i>low</i> (450-650 h)	Springtime	2
		medio/ <i>medium</i> (650-850 h)	Springerest	3
		alto/ <i>high</i> (850-1.050 h)	Redhaven	4
		molto alto/ <i>very high</i> (> 1.050 h)	Mayflower	5
4 GIBA	65 (*) 4.2.1	Epoca di inizio fioritura/ Beginning of flowering time		
		molto precoce/ <i>very early</i>	Flordastar	1
		precoce/ <i>early</i>	Royal Glory	3
		intermedia/ <i>intermediate</i>	Elegant Lady	5
		tardiva/ <i>late</i>	Maria Laura	7
		molto tardiva/ <i>very late</i>	Fairlane	9
5 GIBA	10 (*) 4.2.3	Tipo di fiore/ Type of flower		
		 campanulaceo/ <i>non-showy</i>	Redhaven	1
		 rosaceo/ <i>showy</i>	Rome Star, Royal Glory	2
6	- 6.2.2	Fiore: polline/ Flower: pollen		
		assente/ <i>absent</i>	Flaminia	1
		presente/ <i>present</i>	Redhaven	9
7 GIBA	31 (*) 6.1.5	Forma delle glandole fogliari/ Shape of leaf glands		
		 assenti/ <i>absent</i>	Tejon	0

			globose/ <i>globose</i>	Springcrest	1
			reniformi/ <i>reniform</i>	Redhaven	2
8 GIBA	67 (*) 4.2.2	Epoca di inizio maturazione/ Beginning of maturation			
		molto precoce/ <i>very early</i>	Flordastar	1	
		precoce/ <i>early</i>	Springcrest	3	
		intermedia/ <i>intermediate</i>	Rome Star	5	
		tardiva/ <i>late</i>	Red Star	7	
		molto tardiva/ <i>very late</i>	Percoco di Tursi	9	
9 GIBA	45 (*) 4.2.4	Pubescenza del frutto/ Pubescence of fruit			
		assente/ <i>absent</i>	Big Top	1	
			presente/ <i>present</i>	Redhaven	9
10 GIBA	33 (*) 6 .2.4	Dimensione del frutto/ Fruit size			
		molto piccolo/ <i>very small</i>	Maybelle	1	
		piccolo/ <i>small</i>	Françoise	3	
		medio/ <i>medium</i>	Redhaven	5	
		grande/ <i>large</i>	Orion	7	
		molto grande/ <i>very large</i>	Babygold 5	9	
11 GIBA	34 (*) 6.2.5	Forma del frutto in proiezione longitudinale/ Fruit shape in ventral shape			
			piatta (platicarpa)/ <i>flat</i>	Stark Saturn, UFO	1
			oblata/ <i>oblate</i>	Crimson Lady	2
			rotonda/ <i>round</i>	Springbelle	3
			ellittica/ <i>elliptic</i>	O'Henry	4
			ovata/ <i>ovate</i>	Flavortop	5
12 GIBA	40 6.2.7	Colore di fondo del frutto/ Fruit ground colour			
		verde chiaro/ <i>light green</i>	Carman	1	
		bianco crema/ <i>cream white</i>	Michelini	2	
		giallo chiaro/ <i>light yellow</i>	Fuzalode	3	
		giallo/ <i>yellow</i>	Redhaven	4	
		arancione chiaro/ <i>light orange</i>	Red Top	5	
		arancione/ <i>orange</i>	Kakamas	6	
13 GIBA	42 6.2.8	Sovraccalore della buccia/ Skin overcolour			
		assente/ <i>absent</i>	Ghiaccio	0	
		rosa/ <i>pink</i>	Yumyeong	1	
		rosso chiaro/ <i>light red</i>	Glohaven	2	
		rosso/ <i>red</i>	Crimson Lady	3	
		rosso intenso/ <i>deep red</i>	Rich Lady	4	
14 GIBA	43 -	Tipo di sovraccalore del frutto/ Pattern of fruit overclour			
			uniforme/ <i>uniform</i>	Rome Star	1

			striato/ <i>striped</i>	Babygold 7	2
			marezzato/ <i>marbled</i>	Regina Bianca	3
15 GIBA	44 -	Estensione del sovraccolore del frutto/ Extension of fruit overcolour			
		assente/ <i>absent</i>	Ghiaccio	1	
		< 25%	Romea	2	
		26-50 %	Maria Marta	3	
		51-75 %	Redhaven	4	
> 75 %	Rich Lady	5			
16 GIBA	50 (*) 4.2.5	Colore della polpa/ Flesh colour			
		bianco-verdastro/ <i>greenish white</i>	Grezzano	1	
		bianco/ <i>white</i>	Rosa del West	2	
		bianco-crema/ <i>cream white</i>	Ghiaccio	3	
		giallo chiaro/ <i>light yellow</i>	Sunhaven	4	
		giallo/ <i>yellow</i>	Orion	5	
		giallo intenso/ <i>deep yellow</i>	Red Moon	6	
		aranciato chiaro/ <i>light orange</i>	Keimoes	7	
rosso/ <i>red</i>	Sanguigna	9			
17 GIBA	6.2.11 -	Tipologia della polpa/ Flesh type			
		fondente/ <i>melting</i>	Rome Star	1	
		non fondente/ <i>non-melting</i>	Romea	2	
		“stony hard”/ <i>stony hard</i>	Ghiaccio	3	
		molto soffice/ <i>very soft</i>	Sant’Anna Balducci	1	
		soffice/ <i>soft</i>	Maria Rosa	3	
		media/ <i>medium</i>	Redhaven	5	
		soda/ <i>firm</i>	Rome Star	7	
molto soda/ <i>very firm</i>	Ghiaccio	9			
19 GIBA	63 (*) 6.3.3	Aderenza della polpa al nocciolo/ Flesh adherence to the stone			
		non aderente/ <i>not adherent</i>	Rome Star	1	
		semiaderente/ <i>semi-adherent</i>	Springcrest	2	
		aderente/ <i>adherent</i>	Romea	3	
20 GIBA	55 -	Dolcezza della polpa/ Flesh sweetness (°Brix)			
		molto bassa/ <i>very low</i>	(< 8)	Flordastar	1
		bassa/ <i>low</i>	(8,0-10,0)	Springbelle	2
		media/ <i>medium</i>	(10,1-12,0)	Rome Star	3
		alta/ <i>high</i>	(12,1-14,0)	Big Top	4
		molto alta/ <i>very high</i>	(>14)	Ghiaccio, Maria Dolce	5
21 GIBA	56 -	Acidità della polpa/ Flesh acidity (meq/100ml)			
		molto bassa/ <i>very low</i>	(< 5)	Royal Glory	1
		bassa/ <i>low</i>	(5-8)	Big Top	2
		media/ <i>medium</i>	(8,1-10)	Rich Lady	3
		alta/ <i>high</i>	(10,1-13)	Armking	4
		molto alta/ <i>very high</i>	(>13)	Ambra	5
22 GIBA	57 6.3.1	Dimensioni del nocciolo/ Stone size			
		piccolo/ <i>small</i>	(< 5 g)	Springtime	1
		medio/ <i>medium</i>	(5-12 g)	Redhaven	2
		grande/ <i>big</i>	(> 12 g)	Dixiland	3
23	- 8.2.8	Suscettibilità alla bolla (Taphrina deformans)/ Susceptibility to Taphrina deformans			
		resistente/ <i>resistant</i>		0	
		molto scarsa/ <i>very low</i>		1	
		scarsa/ <i>low</i>		3	
		media/ <i>medium</i>		5	
		alta/ <i>high</i>		7	
		molto alta/ <i>very high</i>		9	

24	- 8.2.2	Suscettibilità all'oidio (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)/ Susceptibility to <i>Sphaeroteca pannosa</i>	
		resistente/ <i>resistant</i>	0
		molto scarsa/ <i>very low</i>	1
		scarsa/ <i>low</i>	3
		media/ <i>medium</i>	5
		alta/ <i>high</i>	7
		molto alta/ <i>very high</i>	9
25	- 8.1.4	Suscettibilità all'afide verde (<i>Myzus persicae</i>)/ Susceptibility to <i>Myzus persicae</i>	
		resistente/ <i>resistant</i>	0
		molto scarsa/ <i>very low</i>	1
		scarsa/ <i>low</i>	3
		media/ <i>medium</i>	5
		alta/ <i>high</i>	7
		molto alta/ <i>very high</i>	9
26	- 8.1.3	Suscettibilità alla cidia (<i>Cydia molesta</i>)/ Susceptibility to <i>Cydia molesta</i>	
		resistente/ <i>resistant</i>	0
		molto scarsa/ <i>very low</i>	1
		scarsa/ <i>low</i>	3
		media/ <i>medium</i>	5
		alta/ <i>high</i>	7
		molto alta/ <i>very high</i>	9
27	- 8.2.1	Grado di suscettibilità alla monilia (<i>Monilinia laxa</i>)/ Susceptibility to <i>Monilinia laxa</i>	
		resistente/ <i>resistant</i>	0
		molto scarsa/ <i>very low</i>	1
		scarsa/ <i>low</i>	3
		media/ <i>medium</i>	5
		alta/ <i>high</i>	7
		molto alta/ <i>very high</i>	9
28		Suscettibilità alla sharka (<i>Plum Pox Virus</i>)/ Susceptibility to <i>Plum Pox Virus</i>	
		resistente/ <i>resistant</i>	0
		molto scarsa/ <i>very low</i>	1
		scarsa/ <i>low</i>	3
		media/ <i>medium</i>	5
		alta/ <i>high</i>	7
		molto alta/ <i>very high</i>	9